

台北慈濟醫院
正確用藥教育資源中心

資源中心介紹

台北慈濟醫院 藥學部
藥事品質管理組 林冠伶 組長



104.04.09

板橋重慶國中 正確用藥教育資源學校共識會

慈濟醫療志業

台北慈濟醫院
103年資源中心



台中慈濟醫院



花蓮慈濟醫院
103年資深中心



大林慈濟醫院
103年合作醫院



玉里慈濟醫院



關山慈濟醫院



中心環境介紹



台北慈濟醫院正確用藥教育資源中心占地總面積：174m²

中心環境介紹



中心位置：一樓門診藥局左側藥品諮詢室+開放空間

中心環境介紹




藥品諮詢室獨立諮詢空間：櫃台提供文宣擺設

中心環境介紹



開放空間：提供海報張貼、用藥宣導及藥品查詢機

中心環境介紹



佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院
整合式藥物查詢導覽服務

藥袋條碼 藥品資訊連結	用藥記錄查詢	藥品查詢系統	預約 連續處方領藥
查詢衛教單張	觀賞影音衛教	用藥衛教場次	領藥流程說明 Medication collection procedures
台北慈濟 藥學部網頁	其他相關網頁	正確用藥教育 資源中心 Center of Medication Educational Resources	
回上一頁			

藥品查詢機：可連結台北慈濟醫院正確用藥教育資源中心

網路資源介紹

台北慈濟醫院網頁首頁可直連正確用藥教育資源中心



行動掛號
QR code
門診掛號
看診進度
查詢/取消掛號

台北慈濟醫院
資訊安全政策

**正確用藥
教育資源中心**

檢驗項目

多媒體衛教專區

反毒資源館

衛生福利部 國民健康署

無菸醫院

戒菸非難事
專業來相助

二代戒菸治療
助您早日擺脫菸品危害，每次就診只需負擔掛號費、戒

NEWS
* 訊息公布專欄 * 新北市免費健檢來囉！3月29日(星期日)上午8:00-10:30於新店區新和國小。詳細資訊請洽02-6628-9779--3549

網路掛號/取消掛號
看診時間查詢及門診表下載
專科及醫師介紹
出院準備服務介紹
掛號說明
門診停、代診異動通知
空床查詢
急診服務即時動態查詢
藥物查詢
預約慢性病連續處方箋
樓層簡介暨平面圖
電子病歷專區

志為人醫守護愛

2015/03/04
扁桃腺膿瘍熟男咽喉發炎如雞蛋
【華人健康網】

2015/02/25
神似倪安東 帥哥漏斗胸好自卑
【健康醫療網】

2015/02/11
她冬天愛吃、不想動 竟是憂鬱症作祟
【uho優活健康網】

2015/02/04
上班族必學拉筋操！一天一次，跟肩頸痠痛說掰掰
【遠見雜誌】

惱人更年期家人助克服
【蘋果日報】

春節久坐打麻將 53歲女痔瘡復發
【自由時報】

癌友保重 吃年菜「三少三多」
【聯合報】

腎結石惹禍 男子4個月暴瘦48公斤
【中國時報】

預防醫學中心
兒童發展評估復健
暨研究中心
社區醫學部
輔具中心
癌症中心
高壓氧治療中心
新手媽媽ㄋ補給站
臨床試驗
腹膜透析中心
國際醫療中心
藥學部
教學部
衛生資訊
人體試驗審查委員會
社會服務室

網路資源介紹

藥學部網頁規劃
正確用藥教育資源中心專區



掃描QR code



按連結，連入正確用藥教育資源中心Facebook社團

佛敎慈濟綜合醫院
BUDDHIST TZU CHI GENERAL HOSPITAL

會員專區 • 訂閱電子報 • 慈濟人醫會 • 人員招募 • 網站導覽 • 相關資源連結

回首頁 English 站內搜尋

關於醫療志業 掛號服務 專科介紹 醫療服務 線上服務 慈院最新 溫馨院誌 醫療研究 慈濟健康網 醫療傳播

藥學部
Department Of Pharmacy

內科保健
外科保健
健康互動網
健康ok棒
獨立科保健
居家療養與急救
專題追蹤
用藥安全諮詢
專業交流論壇
相關資源連結

最新消息

藥學部簡介

教學

研究

用藥資訊

民眾專區

正確用藥教育資源中心

台北慈濟醫院正確用藥教育資源中心
Facebook 社團連結

最新消息

慢性病連續處方箋領藥可先預約日期了！

•您現在可在藥學部網頁「民眾專區」，預約第二次或第三次回本院領藥的日期，我們會先將藥品準備好，縮短您的候藥時間。

•請直接點選連結即可進入預約系統...[連結](#)

藥學部公告欄

※「老人用藥守護神」歡迎下載民眾就醫藥歷卡。...[詳細內容](#)

※藥物諮詢電話：02-66289779轉
2150、8912、8919（上班時間）、2152（下班時間）

藥學部研討會訊息

103年度台北慈濟醫院藥學部研討會
主辦單位：佛敎慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院藥學部

網路資源介紹

正確用藥教育資源中心

Center of Medication Educational Resources (Taipei Region)
Subsidized by Ministry of Health and Welfare, Executive Yuan

計數器 000953

台北慈濟醫院正確用藥教育資源中心
Facebook 社團連結

◎ 中心簡介

◎ 中心位置：台北慈濟醫院一樓門診藥局藥品諮詢室

◎ 服務項目：

- 正確用藥、正確使用制酸劑教材製作
- 提供正確用藥教育文宣展示
- 推動正確用藥機構結盟
- 正確用藥種子藥師培訓
- 正確用藥教育志工培訓
- 正確用藥教育課程推廣
- 提供民眾用藥諮詢、用藥指導
- 提供民眾索取用藥紀錄、衛教單張
- 提供藥品查詢機整合式藥品資訊服務

◎ 其他資源中心

◎ 中心地址：231新北市新店區建國路289號

◎ 中心電話：02-6628-9779

分機 白天：2150, 8912, 8915 晚上：2155

台北慈濟醫院正確用藥教育資源中心
Facebook 社團連結

台北慈濟醫院正確用藥教育資源中心
Facebook 社團連結

正確用藥
教育資源
中心專區
整合12項
服務資源

網路資源介紹

結算至104.03.26止



月份	篇數	按讚
10303	19	510
10304	8	313
10305	21	603
10306	17	370
10307	31	759
10308	8	253
10309	8	229
10310	6	222
10311	0	0
10312	14	566
10401	20	928
10402	15	358
10403	11	358
總計	178	5469

辦理資源中心啟用開幕



開幕當日林冠伶組長承擔主持司儀，亦為與會民眾、病人進行一場正確使用胃藥知識宣導，當日參與活動之民眾有50人，會後也留下來參加資源中心參訪活動。



邀請趙有誠院長、新北市衛生局林冠蓁科長、台灣臨床藥學會劉人瑋秘書長、新北市藥師公會古博仁理事長、黃雋恩常務理事等貴賓出席台北慈濟醫院正確用藥教育資源中心開幕儀式。

103年正確用藥宣導共28場

日期	主題	衛教名稱	地點	參與人次
2014/4/29(二)	破除胃藥五大迷思	正確用藥教育資源中心啟用揭牌典禮	台北慈濟醫院1樓正確用藥教育資源中心	50
2014/5/4 (五)	正確使用制酸劑	永和區婦女會正確用藥宣導	永和區國父紀念館	150
2014/5/7 (三)	正確用藥五大核心能力及正確使用制酸劑	深坑國小樂齡課程	深坑國小	30
2014/5/14 (三)	正確用藥五大核心能力及正確使用制酸劑	長者活力健康秀正確用藥宣導	新店區馬公公園體育館	300
2014/5/22 (四)	莎莎阿姨講故事--一定藥知道	新店直潭國小健康教育促進課程	新店直潭國小森活館	240
2014/5/23(五)	正確用藥五大核心能力及正確使用制酸劑	永和聯絡處大愛媽媽課程	慈濟永和聯絡處	70
2014/5/27(二)	正確用藥五大核心能力及正確使用制酸劑	慈誠懿德大會志工宣導暨培訓	台北慈濟醫院1樓國際會議廳	200
2014/6/9 (一)	正確用藥五大核心能力及正確使用制酸劑	石碇國小樂齡課程	石碇國小	5
2014/6/16(一)	用藥五核心 安全又放心	236診外候診區團體衛教	台北慈濟醫院236診外候診區	20
2014/6/27 (五)	正確用藥五大核心能力及正確使用制酸劑	北城玫瑰社區健康講座	北城玫瑰社區	20
2014/7/10 (五)	正確用藥五大核心能力、正確使用制酸劑宣導、消炎藥的迷思	大鵬社區健康講座	新店屈大鵬社區	34
2014/7/12 (六)	正確用藥五大核心能力及正確使用制酸劑	烏來泰雅文化季正確用藥宣導	烏來區運動場	100
2014/7/18 (五)	正確用藥五大核心能力宣導、正確使用制酸劑宣導	環保站環保日課程	慈濟新店環保教育站	20
2014/7/23 (三)	正確用藥五大核心能力、正確使用制酸劑	梯次志工午間課程	台北慈濟醫院B1社區館	50 13

推動103年正確用藥宣導共28場

日期	主題	衛教名稱	地點	參與人次
2014/8/19 (二)	正確使用制酸劑	烏來區正確用藥宣導	烏來區土地公廟	20
2014/8/21 (四)	正確使用制酸劑	烏來區正確用藥宣導	烏來區信賢里	15
2014/8/23 (六)	正確使用制酸劑	北宜社區青潭國小健康講座	青潭國小	30
2014/8/23(六)	正確使用制酸劑	媽媽教室	台北慈濟醫院5樓竹軒	20
2014/8/27 (三)	正確用藥五大核心能力、正確使用制酸劑	梯次志工午間課程	台北慈濟醫院B1社區館	50
2014/9/17 (三)	正確使用制酸劑宣導	永和國父紀念館重陽敬老義剪	永和區國父紀念館	60
2014/9/27 (六)	正確用藥五大核心能力、正確使用制酸劑	曲尺社區健康講座	新店區屈尺活動中心	20
2014/10/4 (六)	反菸酒戒檳毒、正確使用制酸劑宣導	反菸酒戒檳毒誓師大會	羅東鎮羅東國中自強館	300
2014/10/6(一)	用藥安全小秘訣	236診外候診區團體衛教	台北慈濟醫院236診外候診區	20
2014/10/23(三)	正確用藥五大核心能力、正確使用制酸劑	梯次志工午間課程	台北慈濟醫院1F人文館	67
2014/10/25(六)	正確使用胃藥宣導	醫策會病安週正確用藥宣導活動	台北慈濟醫院1樓陽光大廳	200
2014/10/29(六)	正確用藥五大核心能力、正確使用胃藥宣導	莒光健康處進協會松大社大課程	莒光健康處進協會	55
2014/10/29(六)	正確用藥五大核心能力、正確使用胃藥宣導	三芝橫山國小健康教育宣導	三芝橫山國小	75
2014/11/11(二)	正確用藥五大核心能力、正確使用胃藥宣導	慈誠懿德大會志工正確用藥宣導	台北慈濟醫院1樓國際會議廳	100 ¹⁴

推動103年正確用藥宣導共28場



烏來運動場



新店直潭國小



三芝區橫山國小



莒光社區健康促進協會

與藥師公會合作促進新北社區結盟20家

※ 其中有9家意願成為衛生福利部103年社區用藥諮詢站之藥局，經台北慈濟醫院正確用藥教育資源中心推薦及協助申請，全數獲衛福部核准通過。

藥局名稱	營業地址	電話	意願成為社區用藥諮詢站
吉田藥局	新莊區西盛街313號	2206-5185	
樂活處方箋藥局	三重區中正北路99號1樓	2980-5182	
友虹藥師藥局	板橋區國光路16號	2969-1181	申請獲衛福部核准
京躍藥局	板橋區新海路86號1樓	22580669	申請獲衛福部核准
祥聖藥局	板橋區溪崑二街112巷35弄1號	2683-5677	申請獲衛福部核准
心中外藥局	土城區中央路2段157號	2260-3023	
祥安大藥局	土城區立德路42-1號	2262-9707	
璣鴻藥局	土城區延和路191號	8262-2588	申請獲衛福部核准
信隆大藥局	中和區安樂路6號	2942-6196	
皇誼藥局	永和區文化路33號	2927-8732	申請獲衛福部核准
易安堂藥局	永和區民光街22巷2號1樓	2943-1932	
宸安藥局	永和區得和路385號1樓	2232-8274	
緣來藥師藥局	永和區福和路252號	2921-1798	申請獲衛福部核准
三民藥局	新店區三民路78-1號	8914-6301	
維顯藥局	新店區中興路1段279號1樓	2917-1986	申請獲衛福部核准
再生藥局	新店區北新路3段65巷9號	2911-3781	
瑞欣藥局	新店區吉安街33號1樓	2211-2723	申請獲衛福部核准
陽光健康藥局	新店區安民街214號	2212-3919	申請獲衛福部核准
欣民藥局	板橋市雙十路三段39號	2254-5936	
谷全藥局	板橋市裕民街49號	2256-1856	

與藥師公會合作促成新北市社區結盟



結盟藥局持續合作



正確用藥教育志工培訓

103年5月27日 正確用藥志工培訓	來源	人數
	有醫療證照之慈濟台北區資深醫務志工	45
	長期關懷慈誠懿德會志工	29
	合計培訓人數	74



正確用藥教育志工宣導


※ 正確用藥教育志工利用當區月會，以所發手冊向其他師兄姊進行正確使用制酸劑宣導。



正確用藥教育志工宣導

常見問題面向

發現之總問題：1750




志工總宣導人數：922人

正確用藥教育志工宣導


介入面向

介入宣導之總次數：4910



種子藥師培育

場次	日期	性質	人次
第一場	103年5月2日	藥學部部內培育課程	37
第二場	103年6月22日	開放對外師培學分課程	122
		合計	159



種子藥師培育

正確用藥教育資源中心宣導主軸與社區用藥諮詢站角色任務



教學技巧與民眾互動技巧



資源中心與社區藥局合作模式與經驗分享



常見民眾用藥問題：社區用藥諮詢站衛教經驗分享



結盟藥局合作宣導

常見問題面向

發現之總問題：838




結盟藥局總宣導人數：922人

結盟藥局合作宣導

介入面向

介入宣導之總次數：2218



媒體露出

資源中心開幕大愛新聞報導



新聞新聞
12:03:46

慈院團隊結合志工 社區推廣宣導

實習 - 醫藥養生 - 健康筆記

《不可不知》胃藥長期困惑民眾 5大迷思、4副作用

◎記者 李叔霖 2014/05/09

調整字體 (小) (中) (大) (替)

很多民眾吃西藥時都習慣搭配一顆胃藥，甚至於出現胃痛、胃不舒服時也都習慣先吃胃藥再說，對部份民眾而言，胃藥已經變成家庭常備用藥，到這這樣的作法適不適當？有沒有問題？觀念正不正確？根據台北慈濟醫院在今年初進行調查顯示，很多民眾使用胃藥常出現五大迷思，這項調查共針對一千五百位民眾進行詢問。

專家看法

台北慈濟醫院藥學部主任吳大玟表示，很多民眾使用胃藥的觀念還有待加強，因為沒有正確觀念，所以才會出現服用胃藥的五大迷思。藥學部組長林冠伶指出，其實不是所有藥物都會傷胃，即使可能會傷胃，通常都只是輕微影響到胃部，等到民眾停藥或調整服藥方式後就可以改善。也因此，吃藥不一定需要加胃藥，畢竟胃藥本身也有一些副作用，所以民眾不應該過度使用這種藥物。

常見五大迷思

1. 很多西藥都會傷胃。
2. 吃胃藥就

台灣新生報報導，記者李叔霖

胃藥5迷思！ 4成人認為西藥傷胃

2014年05月08日 下午6:28

【優活健康網記者劉雅琳／綜合報導】台北慈濟醫院在103年初對1500位民眾進行調查，發現有4成民眾認為西藥都會傷胃，因此認為吃藥前好配胃藥。有些人還認為吃胃藥就可以解胃，因此在看診時會主動要求醫師加開胃藥，甚至有高達7成民眾不知道胃藥還會影響其他藥的藥效。

台北慈濟醫院藥學部吳大玟主任說，整體調查結果發現「覺得西藥都會傷胃」、「吃藥最好配胃藥」、「吃胃藥就可以解胃」、「就醫時主動要求醫師開胃藥」、「不知道胃藥可能影響其他藥的藥效」是民眾使用胃藥的5大迷思。

而調查也顯示民眾普遍對正確使用胃藥的知識仍極不足，因此，今年台北慈濟醫院利用正益用藥教育資源中心，全力破除民眾常見的胃藥5大迷思。

Yahoo奇摩新聞報導，記者談雍雍

吃藥並非都要加胃藥

藥學部林冠伶組長表示，其實並不是所有藥品都會傷胃，所以吃藥不一定需要加胃藥，胃藥本身也有副作用，像是含碳酸氫鈉的胃藥，雖可迅速中和胃酸，但易導致脹氣及反彈性胃酸分泌。納含量高的胃藥，較不適合心血管、腎臟病人。含鋁的胃藥易造成便秘，含鈣的胃藥易導致腹瀉。

小心！胃藥本身也有副作用

林組長提醒，胃藥也可能透過影響其他藥品的吸收或分解，導致失效或增加副作用，因此建議民眾不要主動要求醫師加開胃藥，由醫師做新舊用藥評估即可，也建議民眾不要自行購買搭配使用。

ETtoday東森新聞雲

吃藥傷胃？ 胃藥也有副作用

ETtoday新聞雲報導，記者郭庚儒

健康醫療網 - 記者郭庚儒報導

「5成民眾會吃胃藥，配合醫師開藥多則、副作用多，這「胃藥也會、這真神奇」，是調查社會意見，4成民眾認為西藥都會傷胃，吃藥前配胃藥，可以解胃，不知道胃藥可能會影響其他藥的藥效，造成藥效失效或增加副作用。



▲吃藥最好配胃藥？ 4成認為西藥都會傷胃(圖/健康醫療網攝影)

台北慈濟醫院今年對1500位民眾調查，結果發現，4成民眾認為西藥都會傷胃，有些人還認為吃藥前好配胃藥，多吃胃藥可以解胃，甚至有高達7成民眾不知道胃藥還會影響其他藥的藥效，因此建議民眾不要主動要求醫師加開胃藥。

台北慈濟醫院藥學部吳大玟主任表示，其實並不是所有藥品都會傷胃，所以吃藥也不一定需要加胃藥，胃藥本身也有副作用，像是含碳酸氫鈉的胃藥，雖可迅速中和胃酸，但易導致脹氣及反彈性胃酸分泌。納含量高的胃藥，較不適合心血管、腎臟病人。含鋁的胃藥易造成便秘，含鈣的胃藥易導致腹瀉。

媒體露出

破除常見胃藥5大迷思！ 台北慈濟正確用藥教育資源中心正式成立

◎文/新北訊記者洪振興

台北慈濟醫院今年在衛生部科基署補助下，積極推動胃藥教育計畫，以社區7年之傳統經驗為根基，成為台北區正確用藥教育資源中心。並於4月29日開幕開幕，由衛生部特別邀請北區衛生局長林益豐、台灣臨床藥學會秘書長劉人坤、新北市政府社會局局長古德仁等貴賓共同剪綵，共同完成開創儀式。



▲台北慈濟醫院正確用藥教育資源中心成立當天，用特公布胃藥用藥5大迷思。

根據台北慈濟醫院在1989年2-3月間針對1500位民眾調查發現，有4成民眾覺得胃藥都傷胃，因此認為吃藥前吃胃藥，有些人卻覺得吃胃藥就可開胃，因此在看診時會主動要求醫師加開胃藥，這些還有高達7成民眾不知道胃藥會影響其他藥物。

藥品的高效或治癒，導致失去規律服藥習慣，因此建議民眾不要主動要求醫師加開胃藥，在開藥時應與醫師討論即可，建議民眾不要自行購買非處方藥。

台北慈濟醫院藥學部主任吳火可在會後的訪問表示：「依照我們的調查結果來看，普遍民眾對正確服用胃藥的知識與抱負不足，今年台北慈濟醫院正確用藥教育資源中心，將著重在正確使用胃藥之相關教育，全力破除民眾常見的胃藥5大迷思。」

今年獲新北市政府社會局與台北慈濟醫院合作，目前已應邀參加以上社區藥局與台北慈濟醫院相關，共同舉辦「正確用藥五大核心能力」及「正確用藥宣傳觀念」，除此之外，新北市政府社會局台北慈濟醫院協會在4月22日共同辦理「正確用藥種子藥師研習課程」，邀請正確用藥教育資源中心、合作醫院及社區藥師共同研習，研習方式透過研習課程與台北市藥師公會研討。

台北慈濟醫院藥學部副部長林益仙在開幕的簡短致詞指出：「並不是所有藥品都會傷胃，看機會、多量劑數，但藥成劑數量方式即可改善，胃藥並不能預防或防止藥品引起胃傷害，所以吃藥不一定需要胃藥，尤其胃藥本身也可能產生副作用。」林益仙又說：「胃藥可能透過影響其他

藥品的吸收或治療，導致失去規律服藥習慣，因此建議民眾不要主動要求醫師加開胃藥，在開藥時應與醫師討論即可，建議民眾不要自行購買非處方藥。」

台北慈濟醫院藥學部主任吳火可在會後的訪問表示：「依照我們的調查結果來看，普遍民眾對正確服用胃藥的知識與抱負不足，今年台北慈濟醫院正確用藥教育資源中心，將著重在正確使用胃藥之相關教育，全力破除民眾常見的胃藥5大迷思。」

今年獲新北市政府社會局與台北慈濟醫院合作，目前已應邀參加以上社區藥局與台北慈濟醫院相關，共同舉辦「正確用藥五大核心能力」及「正確用藥宣傳觀念」，除此之外，新北市政府社會局台北慈濟醫院協會在4月22日共同辦理「正確用藥種子藥師研習課程」，邀請正確用藥教育資源中心、合作醫院及社區藥師共同研習，研習方式透過研習課程與台北市藥師公會研討。

藥師週刊報導

大愛電視台call in節目專訪



Call in 02-86282544

主題 胃藥使用 停看聽

11:42 / 24:00

健康保胃戰

文/新華網 台北慈濟醫院藥師編

Q: 藥師您好！西藥真傷胃，我想請醫師加開胃藥「卡爾興」，這樣可以嗎？

A: 其實並非所有藥品都會傷胃，也頂多造成輕微影響而已，只要停藥或調整服藥方式即可改善。胃藥本身並不能開胃或防止藥品引起的胃潰瘍，所以吃藥不一定需要胃藥，如果搭配服用，反而可能影響其他藥品的吸收或溶解，導致失效或增加副作用。建議民眾無須要求醫師加開胃藥，也不要自行購買使用，交由醫師做整體用藥評估即可。

胃藥非開胃 用藥教育打破迷思

今年衛生福利部委辦的正確用藥教育計畫推廣，臺北慈濟醫院從廿一所醫療院所中脫穎而出，成為北區正確用藥教育資源中心，在四月廿九日正式開幕啟用。為了推廣正確用藥的知識，日前也舉辦正確用藥教育志工招募，希望藉由向藥師公會、社區結盟，以及舉辦正確用藥志工培訓等方式來提升民眾的用藥觀念。

由於今年宣傳主題為「正確用藥五大核心能力」，並以「制酸劑」為主軸，中心於是花費一個月的時間，針對一千五百位民眾進行用藥認知調查，統計結果發現，民眾普遍認為的胃藥迷思有五大類型，「覺得西藥都很傷胃」、「吃藥最好配胃藥」、「吃胃藥就可以開胃」、「吃藥時主動要求醫師開胃藥」、「不知道胃藥可能影響其他藥的藥效」。

其中四成民眾認為西藥傷胃，所以吃藥最好配胃藥，更有高達七成的民眾不知道胃藥還會影響其他藥的藥效。令人驚訝的是，許多民眾甚至覺得吃胃藥還可以開胃，多吃多健康，因此看診時都要求醫師加開胃藥。

70 人醫心傳月刊127期刊載健康保胃站

病人安全月大型活動



中心聯絡方式

回首頁 | 聯絡我們 | 網站地圖 | 好站連結

正確用藥核心能力 | 資源中心 | 中心學校 | 下載中心 | 最新消息 | 用藥小百科 | 中醫資源 | 反毒資源

用藥百分百·就是要做到

看 問 用 買 聽 專業

最新消息

- 2014-12-30 103_制酸劑正確用才有效 [more](#)
- 2014-12-30 吃藥不一定要加胃藥(製酸劑) 學習尺,歡迎下載使用! [more](#)
- 2014-12-04 103年度正確用藥教育資源中心全省520家社區用藥諮...

您是第 409395 的訪客



衛生福利部

Ministry of Health and Welfare

衛生福利部地址：11558台北市南港區忠孝東路6段488號 | [衛生福利部位置圖](#) | 總機電話(02)8590-6666 / 傳真號碼(02)8590-6666

衛生福利部食品藥物管理署地址：11561台北市南港區昆陽街161-2號 | [交通位置圖](#) | 電話(02)2787-8000 / (02)2787-8099

2011 COPYRIGHT RESERVED by 行政院衛生福利部

中心聯絡方式

資源中心

- ▲ 資源中心總表
- ▲ 北區資源中心
- ▲ 中區資源中心
- ▲ 南區/高屏區資源中心
- ▲ 東區資源中心
- ▲ 離島區資源中心
- ▲ 社區用藥諮詢站

資源中心總表

103年度正確用藥教育資源中心(共22家)

區域	縣市	資源中心
台北區	台北市	馬偕紀念醫院台北分院
	台北市	台北市立萬芳醫院
	新北市	亞東紀念醫院
	新北市	佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院
	新北市	行政院衛生署雙和醫院
北區	桃園縣	長庚醫療財團法人 林口長庚紀念醫院
	桃園縣	壠新醫院
	新竹市	馬偕紀念醫院新竹分院
	新竹市	國立台灣大學醫學院附設醫院新竹分院
中區	台中市	中國醫藥大學附設醫院
	南投縣	衛生署南投醫院
	彰化市	財團法人彰化基督教醫院
南區	台南市	奇美醫療財團法人奇美醫院
	台南市	財團法人奇美醫院柳營分院
	嘉義市	戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院
	嘉義縣	長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院
高屏區	高雄市	財團法人長庚紀念醫院高雄分院
東區	台東縣	馬偕紀念醫院台東分院
	宜蘭縣	財團法人天主教靈醫會羅東聖母醫院
	花蓮縣	財團法人花蓮佛教慈濟綜合醫院
離島	金門縣	行政院衛生福利部金門醫院
	澎湖縣	三軍總醫院澎湖分院



中心聯絡方式

地址：新北市新店區建國路289號

台北慈濟醫院一樓門診藥局藥品諮詢室

電話：(02) 6628-9779 ext. 2150, 8912, 8905, 8907

傳真：(02) 6628-5288

E-mail：xd402012@tzuchi.com.tw

【正確用藥教育資源】

1. 台北慈濟醫院正確用藥教育資源中心中心網頁



http://app.tzuchi.com.tw/a_f/f_tp/tp_xd/pharmacy_default.aspx

2. 台北慈濟醫院正確用藥教育資源中心 Facebook 臉書社團



3. 行政院正確用藥互動數位資訊學習網



<http://doh.whatis.com.tw/index.asp>

以上報告 感恩聆聽

台北慈濟醫院 藥學部 藥事品質管理組

(02) 6628-9779 ext. 8907

xd402012@tzuchi.com.tw, moon0309@ms52.hinet.net